



УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16.12.2016

г. Тамбов

№ 204-17

О внесении изменений в некоторые приказы управления по регулированию тарифов Тамбовской области

Рассмотрев заявление акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» о переименовании, на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 № 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 16.12.2016 № 75, в связи с технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение №5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 27.07.2016 № 54-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» потребителям г. Моршанска, на 2016-2019 годы» (в редакции от 13.12.2016) изменение, заменив слова «ОАО «Тамбовская сетевая компания»» словами «АО «Тамбовская сетевая компания»».

2. Внести в приложение №5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.08.2016 № 61-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» потребителям г. Мичуринска, за исключением потребителей системы теплоснабжения от модульной котельной тубдиспансера и модульных котельных, расположенных по адресам: ул. Тамбовская в районе жилых домов №№ 205,207,209, ул. Поперечная в районе жилого дома 236 и дома 135 по ул. Тамбовская, ул. Лаврова в районе жилых домов №№21,23, ул. Лаврова в районе жилых домов №№5,3,1,1а, на 2016-2019 гг.» (в редакции от 08.12.2016) изменение, заменив слова «ОАО «Тамбовская сетевая компания»» словами «АО «Тамбовская сетевая компания»».

3. Внести в приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.12.2016 № 157-п «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения для открытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» на 2017 год» (далее - приказ) следующие изменения:

в заголовке и по тексту приказа слова «открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» заменить словами «акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» в соответствующем падеже, слова «ОАО «Тамбовская сетевая компания» заменить словами «АО «Тамбовская сетевая компания»;

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и газете «Тамбовская жизнь».

5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области



С.А. Варкова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
от 16.12.2016 № 207-17

Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения
АО «Тамбовская сетевая компания» на 2017 год

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Размер ставки	
			прочие потребители	население*
			01.01.2017-31.12.2017	
1	2	3	4	5
1.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Тамбовская сетевая компания»			
1.1.	за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку**	тыс.руб./ куб.м. в сут.	0,09447	0,11148
1.2.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром 40 мм и менее к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 288,16	1 520,02
1.3.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 470,60	1 735,31
1.4.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 764,13	2 081,67
1.5.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	2 862,89	3 378,21
2.	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Тамбовская сетевая компания»			
2.1.	за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку***	тыс.руб./ куб.м. в сут.	0,02893	0,03414

№ п/п	Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Размер ставки	
			прочие потребители	население*
			01.01.2017-31.12.2017	
1	2	3	4	5
2.2.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	1 491,03	1 759,42
2.3.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	2 195,56	2 590,76
2.4.	за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	3 232,22	3 814,02

Примечание.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя определяется исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.

*** Подключаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя определяется исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, куб. м/сут.

Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области



С.А. Варкова

Тамбовская
жизнь
№ 136 (26643) от 20 декабря 2016

СПЕЦВЫПУСК
№ 95 (1445)

УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в некоторые приказы управления по регулированию тарифов Тамбовской области

ПРИКАЗ № 207-П

16.12.2016

Рассмотрев заявление акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» о переименовании, на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением Главы администрации области от 06.11.2012 № 101/п и протокола заседания правления управления по лицензированию тарифов области от 16.12.2016 № 75, в соответствии с технической ошибкой ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приложение №5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 7.2016 № 54-т «Об утверждении нормативов технических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя до тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии» изменение тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» потребителям г. Моршанска, на 2016-2019 гг.» (в редакции от 13.12.2016) изменение, заменив в «ОАО «Тамбовская сетевая компания»» словами «Тамбовская сетевая компания».

2. Внести в приложение №5 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от

18.08.2016 № 61-т «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям и норматива удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии и установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Тамбовская сетевая компания» потребителям г. Мичуринска, за исключением потребителей системы теплоснабжения от модульной котельной тубдиспансера и модульных котельных, расположенных по адресам: ул. Тамбовская в районе жилого дома №236 и дома №135 по ул. Тамбовская, ул. Лаврова в районе жилых домов №№21,23, ул. Лаврова в районе жилых домов №№5,3,1,1а, на 2016-2019 гг.» (в редакции от 08.12.2016) изменение, заменив слова «ОАО «Тамбовская сетевая компания»» словами «АО «Тамбовская сетевая компания»».

3. Внести в приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.12.2016 № 157-п «Об установлении тарифов на подключение технологического присоединения к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения для от-

крытого акционерного общества «Тамбовская сетевая компания» на 2017 год» (далее - приказ) следующие изменения:

в заголовке и по тексту приказа слова «открытое акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»» заменить словами «акционерное общество «Тамбовская сетевая компания»» в соответствующем падеже; слова «ОАО «Тамбовская сетевая компания»» заменить словами «АО «Тамбовская сетевая компания»»;

приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru) и газете «Тамбовская жизнь».

5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

г. Тамбов

С. А. ВАРКОВА,

Начальник управления по регулированию тарифов Тамбовской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 16.12.2016 № 207-п
Тарифы на подключение (технологическое присоединение)
к централизованным системам холодного водоснабжения, водоотведения АО «Тамбовская сетевая компания» на 2017 год

Наименование тарифной ставки	Единица измерения	Размер ставки	
		прочие потребители	население*
		01.01.2017	31.12.2017
		4	5
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения АО «Тамбовская сетевая компания»			
за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку**	тыс.руб./куб.м. в сут.	0,09447	0,11148
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром 40 мм и менее к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 288,16	1 520,02
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 470,60	1 735,31
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	1 764,13	2 081,67
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) к объектам централизованных систем холодного водоснабжения	тыс.руб./км	2 862,69	3 378,21
Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения АО «Тамбовская сетевая компания»			
за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку***	тыс.руб./куб.м. в сут.	0,02893	0,03414
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	1 491,03	1 759,42
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	2 195,56	2 590,76
за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) к объектам централизованных систем водоотведения	тыс.руб./км	3 232,22	3 814,02

включение.
включается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
включаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя определяется исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, куб. м/сут.
включаемая нагрузка (мощность) объекта заявителя определяется исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, куб. м/сут.

С. А. ВАРКОВА,